





















	Промышленное освещение								Базовая цена
	LC 50-PROM	5000 К	50 Вт	6800 Лм	IP 67	500x72x75 мм	Д 120°	7 560	
	LC 100-PROM	5000 К	100 Вт	13600 Лм	IP 67	920x72x75 мм	Д 120°	13 430	
	LC 150-PROM	5000 К	150 Вт	20400 Лм	IP 67	500x240x75 мм	Д 120°	19 410	
	LC 200-PROM	5000 К	200 Вт	27200 Лм	IP 67	920x160x75 мм	Д 120°	26 410	
	LC 300-PROM	5000 К	300 Вт	40800 Лм	IP 67	920x240x75 мм	Д 120°	38 530	
	LC 400-PROM	5000 К	400 Вт	54400 Лм	IP 67	920x320x75 мм	Д 120°	51 040	
	LC 50-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	50 Вт	8300 Лм	IP 67	300x140x130 мм	Д 120°	8 070	
	LC 100-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	100 Вт	16600 Лм	IP 67	600x140x130 мм	Д 120°	14 700	
	LC 150-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	150 Вт	24900 Лм	IP 67	850x140x130 мм	Д 120°	20 430	
	LC 200-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	200 Вт	33200 Лм	IP 67	600x290x130 мм	Д 120°	26 470	
	LC 300-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	300 Вт	49800 Лм	IP 67	850x290x130 мм	Д 120°	42 260	
	LC 400-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	400 Вт	66400 Лм	IP 67	600x590x130 мм	Д 120°	59 040	
	LC 500-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	500 Вт	83000 Лм	IP 67	600x740x130 мм	Д 120°	81 600	
	LC 600-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	600 Вт	99600 Лм	IP 67	850x590x130 мм	Д 120°	80 130	
	LC 700-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	700 Вт	116200 Лм	IP 67	600x1040x130 мм	Д 120°	109 420	
	LC 800-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	800 Вт	132800 Лм	IP 67	600x1200x130 мм	Д 120°	123 900	
	LC 900-SKY PROM D	5000 К / 4000 К	900 Вт	149400 Лм	IP 67	850x900x130 мм	Д 120°	130 240	
	LC 50-SKY PROM NEW D	5000 К / 4000 К	50 Вт	9500 Лм	IP 67	300x140x130 мм	Д 120°	9 370	
	LC 100-SKY PROM NEW D	5000 К / 4000 К	100 Вт	19000 Лм	IP 67	600x140x130 мм	Д 120°	16 660	
	LC 150-SKY PROM NEW D	5000 К / 4000 К	150 Вт	28500 Лм	IP 67	1000x140x130 мм	Д 120°	24 370	
	LC 200-SKY PROM NEW D	5000 К / 4000 К	200 Вт	38000 Лм	IP 67	600x280x130 мм	Д 120°	34 570	
	LC 300-SKY PROM NEW D	5000 К / 4000 К	300 Вт	57000 Лм	IP 67	1000x290x130 мм	Д 120°	48 680	
	LC 400-SKY PROM NEW D	5000 К / 4000 К	400 Вт	76000 Лм	IP 67	600x590x130 мм	Д 120°	66 480	
	LC 50-SKY PROM	5000 К / 4000 К	50 Вт	8300 Лм	IP 67	300x140x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	8 630	
	LC 100-SKY PROM	5000 К / 4000 К	100 Вт	16600 Лм	IP 67	600x140x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	14 940	
	LC 150-SKY PROM	5000 К / 4000 К	150 Вт	24900 Лм	IP 67	850x140x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	20 900	
	LC 200-SKY PROM	5000 К / 4000 К	200 Вт	33200 Лм	IP 67	600x290x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	25 880	
	LC 300-SKY PROM	5000 К / 4000 К	300 Вт	49800 Лм	IP 67	850x290x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	43 110	
	LC 400-SKY PROM	5000 К / 4000 К	400 Вт	66400 Лм	IP 67	600x590x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	61 510	
	LC 500-SKY PROM	5000 К / 4000 К	500 Вт	83000 Лм	IP 67	600x740x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	82 830	
	LC 600-SKY PROM	5000 К / 4000 К	600 Вт	99600 Лм	IP 67	850x590x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	84 720	
	LC 700-SKY PROM	5000 К / 4000 К	700 Вт	116200 Лм	IP 67	600x1040x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	111 270	
	LC 800-SKY PROM	5000 К / 4000 К	800 Вт	132800 Лм	IP 67	600x1200x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	125 870	
	LC 900-SKY PROM	5000 К / 4000 К	900 Вт	149400 Лм	IP 67	850x900x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	132 780	
	LC 50-SKY PROM NEW	5000 К / 4000 К	50 Вт	9500 Лм	IP 67	400x140x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	10 660	
	LC 100-SKY PROM NEW	5000 К / 4000 К	100 Вт	19000 Лм	IP 67	800x140x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	19 160	
	LC 150-SKY PROM NEW	5000 К / 4000 К	150 Вт	28500 Лм	IP 67	1200x140x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	27 390	
	LC 200-SKY PROM NEW	5000 К / 4000 К	200 Вт	38000 Лм	IP 67	800x280x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	34 420	
	LC 300-SKY PROM NEW	5000 К / 4000 К	300 Вт	57000 Лм	IP 67	1200x280x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	53 290	
	LC 400-SKY PROM NEW	5000 К / 4000 К	400 Вт	76000 Лм	IP 67	800x560x130 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	73 280	
	Уличное освещение								





	LC 50-STREET	5000 К	50 Вт	6800 Лм	IP 67	500x75x128 мм	Д 120°	8 180
	LC 100-STREET	5000 К	100 Вт	13600 Лм	IP 67	920x75x128 мм	Д 120°	14 080
	LC 150-STREET	5000 К	150 Вт	20400 Лм	IP 67	500x240x128 мм	Д 120°	21 610
	LC 200-STREET	5000 К	200 Вт	27200 Лм	IP 67	500x280x130 мм	Д 120°	25 800
	LC 300-STREET	5000 К	300 Вт	40800 Лм	IP 67	920x240x128 мм	Д 120°	40 530
	LC 50-SKY D	5000 К / 4000 К	50 Вт	8300 Лм	IP 67	300x140x120 мм	Д 120°	8 290
	LC 100-SKY D	5000 К / 4000 К	100 Вт	16600 Лм	IP 67	600x140x120 мм	Д 120°	14 950
	LC 150-SKY D	5000 К / 4000 К	150 Вт	24900 Лм	IP 67	850x140x120 мм	Д 120°	20 670
	LC 200-SKY D	5000 К / 4000 К	200 Вт	33200 Лм	IP 67	1000x140x120 мм	Д 120°	25 780
	LC 300-SKY D	5000 К / 4000 К	300 Вт	49800 Лм	IP 67	850x290x120 мм	Д 120°	42 500
 	LC 50-SKY NEW D	5000 К / 4000 К	50 Вт	9500 Лм	IP 67	300x140x130 мм	Д 120°	9 730
	LC 100-SKY NEW D	5000 К / 4000 К	100 Вт	19000 Лм	IP 67	600x140x130 мм	Д 120°	16 780
	LC 150-SKY NEW D	5000 К / 4000 К	150 Вт	28500 Лм	IP 67	1000x140x130 мм	Д 120°	24 620
	LC 200-SKY NEW D	5000 К / 4000 К	200 Вт	38000 Лм	IP 67	600x280x130 мм	Д 120°	31 720
	LC 300-SKY NEW D	5000 К / 4000 К	300 Вт	57000 Лм	IP 67	1000x290x130 мм	Д 120°	48 000
	LC 50-SKY	5000 К / 4000 К	50 Вт	8300 Лм	IP 67	300x140x120 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	8 400
	LC 100-SKY	5000 К / 4000 К	100 Вт	16600 Лм	IP 67	600x140x120 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	15 180
	LC 150-SKY	5000 К / 4000 К	150 Вт	24900 Лм	IP 67	850x140x120 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	21 140
	LC 200-SKY	5000 К / 4000 К	200 Вт	33200 Лм	IP 67	1000x140x120 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	28 670
	LC 300-SKY	5000 К / 4000 К	300 Вт	49800 Лм	IP 67	850x290x120 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	41 610
 	LC 50-SKY NEW	5000 К / 4000 К	50 Вт	9500 Лм	IP 67	400x140x130 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	10 900
	LC 100-SKY NEW	5000 К / 4000 К	100 Вт	19000 Лм	IP 67	800x140x130 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	19 220
	LC 150-SKY NEW	5000 К / 4000 К	150 Вт	28500 Лм	IP 67	1200x140x130 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	25 290
	LC 200-SKY NEW	5000 К / 4000 К	200 Вт	38000 Лм	IP 67	800x280x130 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	34 430
	LC 300-SKY NEW	5000 К / 4000 К	300 Вт	57000 Лм	IP 67	1200x280x130 мм	Г 60°, Г 90°, Ш 145°	52 000
	Общественное освещение							
	LC 14-LINE (0,5) IP65	5000 К / 4000 К	14 Вт	1750 Лм	IP 65	500x59x47 мм	Опаловый	4 630
	LC 20-LINE (0,5) IP65	5000 К / 4000 К	20 Вт	2600 Лм	IP 65	500x59x47 мм	Опаловый	4 670
	LC 14-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	14 Вт	1750 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	Опаловый	5 980
	LC 20-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	20 Вт	2600 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	Опаловый	6 020
	LC 27-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	Опаловый	6 360
	LC 36-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	Опаловый	6 520
	LC 41-LINE (1,0) IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1000x59x47 мм	Опаловый	6 570
	LC 30-LINE (1,5) IP65	5000 К / 4000 К	30 Вт	3900 Лм	IP 65	1500x59x47 мм	Опаловый	7 610
	LC 48-LINE (1,5) IP65	5000 К / 4000 К	48 Вт	6050 Лм	IP 65	1500x59x47 мм	Опаловый	8 490
	LC 41-LINE (2,0) IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	2000x59x47 мм	Опаловый	9 310
	LC 80-LINE (2,0) IP65	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 65	2000x59x47 мм	Опаловый	11 630
	LC 27-PROM PL PR	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	4 620
	LC 36-PROM PL PR	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	4 740
	LC 41-PROM PL PR	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	4 780
	LC 54-PROM PL PR	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	5 150
	LC 27-PROM PL OP	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	4 620
	LC 36-PROM PL OP	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	4 740
	LC 41-PROM PL OP	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	4 780
	LC 54-PROM PL OP	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	5 150
	LC 20-ARCTIC	5000 К / 4000 К	20 Вт	2600 Лм	IP 65	600x97x75 мм	Опаловый	8 050
	LC 27-ARCTIC	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	970x97x75 мм	Опаловый	8 890
	LC 36-ARCTIC	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	970x97x75 мм	Опаловый	9 080
	LC 25-PROM LINE	5000 К / 4000 К	25 Вт	3000 Лм	IP 65	500x72x75 мм	Микропризма	8 910
	LC 50-PROM LINE	5000 К / 4000 К	50 Вт	6100 Лм	IP 65	1000x72x75 мм	Микропризма	12 270
	LC 75-PROM LINE	5000 К / 4000 К	75 Вт	9000 Лм	IP 65	1500x72x75 мм	Микропризма	19 120











	LC 23-LINER-3570 (1,5)	3000/4000/5000	23 Вт	3220 Лм	IP 40	1500*35*70 мм	Опаловый	3 664
	LC 45-LINER-3570 (1,5)	3000/4000/5000	45 Вт	6300 Лм	IP 40	1500*35*70 мм	Опаловый	4 345
	LC 60-LINER-3570 (1,5)	3000/4000/5000	60 Вт	9900 Лм	IP 40	1500*35*70 мм	Опаловый	4 575
	LC 30-LINER-3570 (2,0)	3000/4000/5000	30 Вт	4200 Лм	IP 40	2000*35*70 мм	Опаловый	4 343
	LC 60-LINER-3570 (2,0)	3000/4000/5000	60 Вт	8400 Лм	IP 40	2000*35*70 мм	Опаловый	5 110
	LC 80-LINER-3570 (2,0)	3000/4000/5000	80 Вт	13200 Лм	IP 40	2000*35*70 мм	Опаловый	
	LC 15-LINER-5050 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	500*50*50 мм	Опаловый	2 615
	LC 20-LINER-5050 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	20 Вт	3300 Лм	IP 40	500*50*50 мм	Опаловый	2 692
	LC 15-LINER-5050 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	1000*50*50 мм	Опаловый	3 440
	LC 30-LINER-5050 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	1000*50*50 мм	Опаловый	3 605
	LC 40-LINER-5050 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	40 Вт	6600 Лм	IP 40	1000*50*50 мм	Опаловый	3 758
	LC 23-LINER-5050 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	23 Вт	3220 Лм	IP 40	1500*50*50 мм	Опаловый	4 351
	LC 45-LINER-5050 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	45 Вт	6300 Лм	IP 40	1500*50*50 мм	Опаловый	5 031
	LC 60-LINER-5050 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	9900 Лм	IP 40	1500*50*50 мм	Опаловый	5 262
	LC 30-LINER-5050 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	2000*50*50 мм	Опаловый	5 254
	LC 60-LINER-5050 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	8400 Лм	IP 40	2000*50*50 мм	Опаловый	6 021
LC 80-LINER-5050 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	80 Вт	13200 Лм	IP 40	2000*50*50 мм	Опаловый		
	LC 15-LINER-5070 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	500*50*70 мм	Опаловый	2 796
	LC 20-LINER-5070 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	20 Вт	3300 Лм	IP 40	500*50*70 мм	Опаловый	2 872
	LC 15-LINER-5070 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	1000*50*70 мм	Опаловый	3 801
	LC 30-LINER-5070 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	1000*50*70 мм	Опаловый	3 966
	LC 40-LINER-5070 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	40 Вт	6600 Лм	IP 40	1000*50*70 мм	Опаловый	4 120
	LC 23-LINER-5070 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	23 Вт	3220 Лм	IP 40	1500*50*70 мм	Опаловый	4 893
	LC 45-LINER-5070 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	45 Вт	6300 Лм	IP 40	1500*50*70 мм	Опаловый	5 574
	LC 60-LINER-5070 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	9900 Лм	IP 40	1500*50*70 мм	Опаловый	5 804
	LC 30-LINER-5070 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	2000*50*70 мм	Опаловый	5 977
	LC 60-LINER-5070 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	8400 Лм	IP 40	2000*50*70 мм	Опаловый	6 744
	LC 80-LINER-5070 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	80 Вт	13200 Лм	IP 40	2000*50*70 мм	Опаловый	
	LC 15-LINER-7070 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	500*70*70 мм	Опаловый	2 944
	LC 20-LINER-7070 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	20 Вт	3300 Лм	IP 40	500*70*70 мм	Опаловый	3 021
	LC 15-LINER-7070 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	1000*70*70 мм	Опаловый	4 098
	LC 30-LINER-7070 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	1000*70*70 мм	Опаловый	4 263
	LC 40-LINER-7070 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	40 Вт	6600 Лм	IP 40	1000*70*70 мм	Опаловый	4 416
	LC 23-LINER-7070 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	23 Вт	3220 Лм	IP 40	1500*70*70 мм	Опаловый	5 338
	LC 45-LINER-7070 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	45 Вт	6300 Лм	IP 40	1500*70*70 мм	Опаловый	6 018
	LC 60-LINER-7070 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	9900 Лм	IP 40	1500*70*70 мм	Опаловый	6 249
	LC 30-LINER-7070 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	2000*70*70 мм	Опаловый	6 570
	LC 60-LINER-7070 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	8400 Лм	IP 40	2000*70*70 мм	Опаловый	7 337
	LC 80-LINER-7070 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	80 Вт	13200 Лм	IP 40	2000*70*70 мм	Опаловый	
	LC 15-ROLL-60 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	500*60*60 мм	Опаловый	2 566
	LC 20-ROLL-60 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	20 Вт	3300 Лм	IP 40	500*60*60 мм	Опаловый	2 642
	LC 15-ROLL-60 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	1000*60*60 мм	Опаловый	3 323
	LC 30-ROLL-60 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	1000*60*60 мм	Опаловый	3 489
	LC 40-ROLL-60 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	40 Вт	6600 Лм	IP 40	1000*60*60 мм	Опаловый	3 642
	LC 23-ROLL-60 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	23 Вт	3220 Лм	IP 40	1500*60*60 мм	Опаловый	4 167
	LC 45-ROLL-60 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	45 Вт	6300 Лм	IP 40	1500*60*60 мм	Опаловый	4 848
	LC 60-ROLL-60 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	9900 Лм	IP 40	1500*60*60 мм	Опаловый	5 078
	LC 30-ROLL-60 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	2000*60*60 мм	Опаловый	5 004
	LC 60-ROLL-60 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	8400 Лм	IP 40	2000*60*60 мм	Опаловый	5 771
	LC 80-ROLL-60 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	80 Вт	13200 Лм	IP 40	2000*60*60 мм	Опаловый	
	LC 15-LINER-4732 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	500*47*32 мм	Опаловый	1 899
	LC 20-LINER-4732 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	20 Вт	3300 Лм	IP 40	500*47*32 мм	Опаловый	1 976
	LC 15-LINER-4732 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	1000*47*32 мм	Опаловый	2 287
	LC 30-LINER-4732 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	1000*47*32 мм	Опаловый	2 452
	LC 40-LINER-4732 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	40 Вт	6600 Лм	IP 40	1000*47*32 мм	Опаловый	2 605



	LC 23-LINER-4732 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	23 Вт	3220 Лм	IP 40	1500*47*32 мм	Опаловый	2 760
	LC 45-LINER-4732 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	45 Вт	6300 Лм	IP 40	1500*47*32 мм	Опаловый	3 551
	LC 60-LINER-4732 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	9900 Лм	IP 40	1500*47*32 мм	Опаловый	3 919
	LC 30-LINER-4732 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	2000*47*32 мм	Опаловый	3 226
	LC 60-LINER-4732 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	8400 Лм	IP 40	2000*47*32 мм	Опаловый	4 104
	LC 80-LINER-4732 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	80 Вт	13200 Лм	IP 40	2000*47*32 мм	Опаловый	
	LC 15-LINER-6232 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	500*62*32 мм	Опаловый	2 419
	LC 20-LINER-6232 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	20 Вт	3300 Лм	IP 40	500*62*32 мм	Опаловый	2 496
	LC 15-LINER-6232 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	1000*62*32 мм	Опаловый	3 023
	LC 30-LINER-6232 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	1000*62*32 мм	Опаловый	3 188
	LC 40-LINER-6232 (1,0)	3000K/4000K/5000 K	40 Вт	6600 Лм	IP 40	1000*62*32 мм	Опаловый	3 341
	LC 23-LINER-6232 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	23 Вт	3220 Лм	IP 40	1500*62*32 мм	Опаловый	3 712
	LC 45-LINER-6232 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	45 Вт	6300 Лм	IP 40	1500*62*32 мм	Опаловый	4 504
	LC 60-LINER-6232 (1,5)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	9900 Лм	IP 40	1500*62*32 мм	Опаловый	4 872
	LC 30-LINER-6232 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	2000*62*32 мм	Опаловый	4 711
	LC 60-LINER-6232 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	60 Вт	8400 Лм	IP 40	2000*62*32 мм	Опаловый	5 588
	LC 80-LINER-6232 (2,0)	3000K/4000K/5000 K	80 Вт	13200 Лм	IP 40	2000*62*32 мм	Опаловый	
		LC 15-LINER-8232 (0,5)	3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	500*82*32 мм	Опаловый
LC 20-LINER-8232 (0,5)		3000K/4000K/5000 K	20 Вт	3300 Лм	IP 40	500*82*32 мм	Опаловый	2 599
LC 15-LINER-8232 (1,0)		3000K/4000K/5000 K	15 Вт	2100 Лм	IP 40	1000*82*32 мм	Опаловый	3 229
LC 30-LINER-8232 (1,0)		3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	1000*82*32 мм	Опаловый	3 394
LC 40-LINER-8232 (1,0)		3000K/4000K/5000 K	40 Вт	6600 Лм	IP 40	1000*82*32 мм	Опаловый	3 547
LC 23-LINER-8232 (1,5)		3000K/4000K/5000 K	23 Вт	3220 Лм	IP 40	1500*82*32 мм	Опаловый	4 022
LC 45-LINER-8232 (1,5)		3000K/4000K/5000 K	45 Вт	6300 Лм	IP 40	1500*82*32 мм	Опаловый	4 813
LC 60-LINER-8232 (1,5)		3000K/4000K/5000 K	60 Вт	9900 Лм	IP 40	1500*82*32 мм	Опаловый	5 181
LC 30-LINER-8232 (2,0)		3000K/4000K/5000 K	30 Вт	4200 Лм	IP 40	2000*82*32 мм	Опаловый	5 123
LC 60-LINER-8232 (2,0)		3000K/4000K/5000 K	60 Вт	8400 Лм	IP 40	2000*82*32 мм	Опаловый	6 001
LC 80-LINER-8232 (2,0)		3000K/4000K/5000 K	80 Вт	13200 Лм	IP 40	2000*82*32 мм	Опаловый	
		Архитектурное освещение						
	[NEW] LC 9-ARHILINE PR D	2800 K / 4000 K / 5500 K	9 Вт	1250 Лм	IP 67	310x52x65 мм	Д 120°	6 570
	LC 18-ARHILINE PR D	2800 K / 4000 K / 5500 K	18 Вт	2500 Лм	IP 67	610x52x65 мм	Д 120°	9 580
	LC 27-ARHILINE PR D	2800 K / 4000 K / 5500 K	27 Вт	2750 Лм	IP 67	910x52x65 мм	Д 120°	12 590
	LC 36-ARHILINE PR D	2800 K / 4000 K / 5500 K	36 Вт	5000 Лм	IP 67	1210x52x65 мм	Д 120°	16 760
	LC 45-ARHILINE PR D	2800 K / 4000 K / 5500 K	45 Вт	6250 Лм	IP 67	1510x52x65 мм	Д 120°	18 700
	[NEW] LC 9-ARHILINE PR	2800 K / 4000 K / 5500 K	9 Вт	1250 Лм	IP 67	310x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	7 880
	LC 18-ARHILINE PR	2800 K / 4000 K / 5500 K	18 Вт	2500 Лм	IP 67	610x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	12 210
	LC 27-ARHILINE PR	2800 K / 4000 K / 5500 K	27 Вт	2750 Лм	IP 67	910x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	16 540
	LC 36-ARHILINE PR	2800 K / 4000 K / 5500 K	36 Вт	5000 Лм	IP 67	1210x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	22 030
	LC 45-ARHILINE PR	2800 K / 4000 K / 5500 K	45 Вт	6250 Лм	IP 67	1510x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	25 280
	[NEW] LC 9-ARHILINE COLOR PR D	Red / Green / Blue / Amber	9 Вт	1250 Лм	IP 67	310x52x65 мм	Д 120°	7 260
	LC 18-ARHILINE COLOR PR D	Red / Green / Blue / Amber	18 Вт	2500 Лм	IP 67	610x52x65 мм	Д 120°	10 960
	LC 27-ARHILINE COLOR PR D	Red / Green / Blue / Amber	27 Вт	2750 Лм	IP 67	910x52x65 мм	Д 120°	14 660
	LC 36-ARHILINE COLOR PR D	Red / Green / Blue / Amber	36 Вт	5000 Лм	IP 67	1210x52x65 мм	Д 120°	19 520
	LC 45-ARHILINE COLOR PR D	Red / Green / Blue / Amber	45 Вт	6250 Лм	IP 67	1510x52x65 мм	Д 120°	22 150
	[NEW] LC 9-ARHILINE COLOR PR	Red / Green / Blue / Amber	9 Вт	1250 Лм	IP 67	310x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	8 570
	LC 18-ARHILINE COLOR PR	Red / Green / Blue / Amber	18 Вт	2500 Лм	IP 67	610x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	13 590
	LC 27-ARHILINE COLOR PR	Red / Green / Blue / Amber	27 Вт	2750 Лм	IP 67	910x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	18 600
	LC 36-ARHILINE COLOR PR	Red / Green / Blue / Amber	36 Вт	5000 Лм	IP 67	1210x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	24 780
	LC 45-ARHILINE COLOR PR	Red / Green / Blue / Amber	45 Вт	6250 Лм	IP 67	1510x52x65 мм	8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50°	28 730

	Спортивное освещение							
	LC 300-SKY SPORT	CRI 90	300 Вт	41100 Лм	IP 67	1000x280x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	64 960
	LC 400-SKY SPORT	CRI 90	400 Вт	54800 Лм	IP 67	700x560x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	84 580
	LC 500-SKY SPORT	CRI 90	500 Вт	68500 Лм	IP 67	700x700x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	103 270
	LC 600-SKY SPORT	CRI 90	600 Вт	82200 Лм	IP 67	1000x560x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	120 040
	LC 700-SKY SPORT	CRI 90	700 Вт	95900 Лм	IP 67	700x980x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	140 560
	LC 800-SKY SPORT	CRI 90	800 Вт	109600 Лм	IP 67	700x1120x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	159 210
	LC 900-SKY SPORT	CRI 90	900 Вт	123300 Лм	IP 67	1000x840x110 мм	К 30°, Г 60°, Г 90°	142 560
	Офисное освещение							
Светильники с рассеивателем: Микропризма								
	LC 36-OPTIMA PR	5000 К	36 Вт	4600 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	2 690
	LC 27-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	3 660
	LC 36-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	3 790
	LC 41-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	3 820
	LC 54-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	4 180
	LC 36-GRILYATO PR	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	3 790
	LC 41-GRILYATO PR	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	3 820
	LC 54-GRILYATO PR	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	4 180
	LC 36-OFFICE PR IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	5 040
	LC 41-OFFICE PR IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	5 070
	LC 54-OFFICE PR IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	5 430
	LC 20-P-OPTIMA PR	5000 К	20 Вт	2540 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Микропризма	2 320
	LC 36-P-OPTIMA PR	5000 К	36 Вт	4600 Лм	IP 40	1195x295x40 мм	Микропризма	2 870
	LC 20-P-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	20 Вт	2500 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Микропризма	3 190
	LC 27-P-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	3 660
	LC 36-P-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	3 790
	LC 41-P-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	3 820
	LC 54-P-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	4 180
	LC 80-P-OFFICE PR	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 40	1195x595x40 мм	Микропризма	6 950
	LC 36-P-OFFICE PR IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	5 040
	LC 41-P-OFFICE PR IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	5 070
	LC 54-P-OFFICE PR IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	5 430
	[NEW] LC 20-SCHOOL PR	5000 К / 4000 К	20 Вт	2560 Лм	IP 40	1000x80x40 мм	Микропризма	5 760
Светильники с рассеивателем: Опал								
	LC 36-OPTIMA OP	5000 К	36 Вт	4600 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	2 640
	LC 27-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	3 600
	LC 36-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	3 730
	LC 41-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	3 770
	LC 54-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	4 130
	LC 36-GRILYATO OP	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	3 730
	LC 41-GRILYATO OP	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	3 770

	LC 54-GRILYATO OP	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	4 130
	[NEW] LC 36-CLIP-IN IP54 OP	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	600x600x48 мм	Опаловый акрил	
	LC 41-CLIP-IN IP54 OP	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	600x600x48 мм	Опаловый акрил	
	LC 54-CLIP-IN IP54 OP	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	600x600x48 мм	Опаловый акрил	
	LC 36-OFFICE OP IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	4 990
	LC 41-OFFICE OP IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	5 020
	LC 54-OFFICE OP IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	5 380
	LC 20-P-OPTIMA OP	5000 К	20 Вт	2540 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Опаловый	2 180
	LC 36-P-OPTIMA OP	5000 К	36 Вт	4600 Лм	IP 40	1195x295x40 мм	Опаловый	2 640
	LC 20-P-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	20 Вт	2500 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Опаловый	2 930
	LC 27-P-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	3 600
	LC 36-P-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	3 730
	LC 41-P-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	3 770
	LC 54-P-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	4 130
	LC 80-P-OFFICE OP	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 40	1195x595x40 мм	Опаловый	6 850
	LC 36-P-OFFICE OP IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	4 990
	LC 41-P-OFFICE OP IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	5 020
	LC 54-P-OFFICE OP IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	5 380
	[NEW] LC 20-SCHOOL OP	5000 К / 4000 К	20 Вт	2560 Лм	IP 40	1000x80x40 мм	Опаловый	5 760
	ЖКХ освещение							
	[NEW] LC 6-STAR D	5000 К	6 Вт	670 Лм	IP20	173x173x47 мм	Микропризма	1 980
	LC 6-STAR DUAL	5000 К	6 Вт	670 Лм	IP20	173x173x47 мм	Микропризма	1 760
	[NEW] LC 8-STAR	5000 К	8 Вт	1020 Лм	IP54	200x200x57 мм	Микропризма	2 830
	LC 11-STAR	5000 К	11 Вт	1400 Лм	IP54	200x200x57 мм	Микропризма	3 130
	LC 9-STAR DUAL	5000 К	9 Вт	1020 Лм	IP54	200x200x57 мм	Микропризма	3 160
	LC 12-STAR DUAL	5000 К	12 Вт	1400 Лм	IP54	200x200x57 мм	Микропризма	3 480
	[NEW] LC 8-MOON	5000 К	8 Вт	1010 Лм	IP20	160x160x186 мм	Опаловый	2 750
	LC 13-MOON D	5000 К	13 Вт	1450 Лм	IP20	160x160x186 мм	Опаловый	2 950
	LC 10-HOME	5000 К	10 Вт	1000 Лм	IP 65	148x148x57 мм	Опаловый	2 490
	LC 25-HOME	5000 К	25 Вт	2750 Лм	IP 65	222x222x57 мм	Опаловый	3 910
	LC 18-POLAR A1	4000 К	18 Вт	1800 ЛМ	IP 40	300x140x60 мм	Опаловый	4 097
	LC 18-POLAR	4000 К	18 Вт	1800 ЛМ	IP 40	300x140x60 мм	Опаловый	2 459
	Эвакуационное освещение							
	LC 6-ALARM EM A4	5000 К	6 Вт	600 ЛМ	IP 50	300x100x25 мм	Опаловый	3 040

	LC 6-ALARM	5000 К	6 Вт	600 Лм	IP 50	300x100x25 мм	Опаловый	1 410
	LC 6-ALARM IP66	5000 К	6 Вт	600 Лм	IP 66	300x100x30 мм	Опаловый	1 800
	LC 6-STAR EM A2,5	4000 К	6 Вт	600 Лм	IP 52	150x150x50 мм	Опаловый	6 666
	LC 8-STAR EM A2,5	4000 К	8 Вт	800 Лм	IP 52	150x150x50 мм	Опаловый	6 900
	LC 18-POLAR A1 PIK	4000 К	18 Вт	1800 Лм	IP 40	300x140x60 мм	Опаловый	4 127
	LC 18-POLAR PIK	4000 К	18 Вт	1800 Лм	IP 40	300x140x60 мм	Опаловый	2 489
*Модели "D" - с датчиком, Модели "DUAL" - с датчиком и дежурным режимом.								
	Аварийное освещение							
Светильники с блоком аварийного питания на 1 час								
	LC 27-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	8 480
	LC 36-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	8 510
	LC 41-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	8 410
	LC 54-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	8 570
	LC 36-GRILYATO PR A1	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	8 510
	LC 41-GRILYATO PR A1	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	8 410
	LC 54-GRILYATO PR A1	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	8 570
	LC 36-OFFICE PR A1 IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	9 760
	LC 41-OFFICE PR A1 IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	9 660
	LC 54-OFFICE PR A1 IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	9 820
	LC 20-P-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	20 Вт	2500 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Микропризма	8 020
	LC 27-P-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	8 480
	LC 36-P-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	8 510
	LC 41-P-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	8 410
	LC 54-P-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	8 570
	LC 80-P-OFFICE PR A1	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 40	1195x595x40 мм	Микропризма	16 390
	LC 36-P-OFFICE PR A1 IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	9 760
	LC 41-P-OFFICE PR A1 IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	9 660
	LC 54-P-OFFICE PR A1 IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	9 820
	LC 27-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	8 430
	LC 36-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	8 460
	LC 41-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	8 360
	LC 54-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	8 520
	LC 36-GRILYATO OP A1	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	8 460
	LC 41-GRILYATO OP A1	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	8 360
	LC 54-GRILYATO OP A1	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	8 520
	LC 36-OFFICE OP A1 IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	9 710
	LC 41-OFFICE OP A1 IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	9 610
	LC 54-OFFICE OP A1 IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	9 770

	LC 20-P-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	20 Вт	2500 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Опаловый	7 970
	LC 27-P-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	8 430
	LC 36-P-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	8 460
	LC 41-P-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	8 360
	LC 54-P-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	8 520
	LC 80-P-OFFICE OP A1	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 40	1195x595x40 мм	Опаловый	16 290
	LC 36-P-OFFICE OP A1 IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	9 710
	LC 41-P-OFFICE OP A1 IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	9 610
	LC 54-P-OFFICE OP A1 IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	9 770
	LC 27-PROM PL PR A1	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	9 440
	LC 36-PROM PL PR A1	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	9 470
	LC 41-PROM PL PR A1	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	9 370
	LC 54-PROM PL PR A1	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	9 540
	LC 27-PROM PL OP A1	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	9 190
	LC 36-PROM PL OP A1	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	9 220
	LC 41-PROM PL OP A1	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	9 110
	LC 54-PROM PL OP A1	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	9 280
Светильники с блоком аварийного питания на 3 часа								
	LC 27-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	11 290
	LC 36-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	11 310
	LC 41-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	11 360
	LC 54-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Микропризма	11 530
	LC 36-GRILYATO PR A3	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	11 310
	LC 41-GRILYATO PR A3	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	11 360
	LC 54-GRILYATO PR A3	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Микропризма	9 230
	LC 36-OFFICE PR A3 IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	12 660
	LC 41-OFFICE PR A3 IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	12 700
	LC 54-OFFICE PR A3 IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	12 880
	LC 20-P-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	20 Вт	2500 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Микропризма	10 780
	LC 27-P-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	11 290
	LC 36-P-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	11 310
	LC 41-P-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	11 360
	LC 54-P-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Микропризма	12 880
	LC 80-P-OFFICE PR A3	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 40	1195x595x40 мм	Микропризма	21 960
	LC 36-P-OFFICE PR A3 IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	12 660
	LC 41-P-OFFICE PR A3 IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	12 700
	LC 54-P-OFFICE PR A3 IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Микропризма	12 880
	LC 27-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	11 230
	LC 36-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	11 260
	LC 41-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	11 300
	LC 54-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	595x595x40 мм	Опаловый	11 480
	LC 36-GRILYATO OP A3	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	11 260
	LC 41-GRILYATO OP A3	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	11 300
	LC 54-GRILYATO OP A3	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	585x585x40 мм	Опаловый	11 480
	LC 36-OFFICE OP A3 IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	12 610
	LC 41-OFFICE OP A3 IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	12 650
	LC 54-OFFICE OP A3 IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	12 820
	LC 20-P-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	20 Вт	2500 Лм	IP 40	595x295x40 мм	Опаловый	10 730
	LC 27-P-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	11 230
	LC 36-P-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	11 260
	LC 41-P-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	11 300

	LC 54-P-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 40	1195x180x40 мм	Опаловый	11 480
	LC 80-P-OFFICE OP A3	5000 К / 4000 К	80 Вт	10400 Лм	IP 40	1195x595x40 мм	Опаловый	21 850
	LC 36-P-OFFICE OP A3 IP65	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	12 610
	LC 41-P-OFFICE OP A3 IP65	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	12 650
	LC 54-P-OFFICE OP A3 IP65	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	595x595x40 мм	Опаловый	12 820
	LC 27-PROM PL PR A3	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	12 320
	LC 36-PROM PL PR A3	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	12 390
	LC 41-PROM PL PR A3	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	12 390
	LC 54-PROM PL PR A3	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	1270x152x100 мм	Прозрачный	12 570
	LC 27-PROM PL OP A3	5000 К / 4000 К	27 Вт	3470 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	12 050
	LC 36-PROM PL OP A3	5000 К / 4000 К	36 Вт	4630 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	12 120
	LC 41-PROM PL OP A3	5000 К / 4000 К	41 Вт	5200 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	12 120
	LC 54-PROM PL OP A3	5000 К / 4000 К	54 Вт	6500 Лм	IP 65	1265x120x90 мм	Опаловый	12 300


Дополнительные опции

Расширенная гарантия	+ 1 год	max 10 лет
Диммирование	Протоколы: DALI / ШИМ 0-10	
Цвет светильника	Любой по шкале RAL	
Нестандартный размер	Техническую возможность уточняйте у Вашего менеджера	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Краснодар (861)203-40-90
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69